

| NÖVÉNY                                                                                                                |                   | „AKG 2025“         | ÖKOLÓGIAI MÁSODVETÉS | TÉLI TALAJTAKARÁS SZÁNTÓN | VETÉSI IDŐ               |                            | TELJES VETÉSI DÓZIS KG | ELFAGYÁS   | MEGJEGYZÉS                                        | ÁR FT/KG. AZ ÁR VÁLTOZHAT, MINDIG ELLENŐRIZZE A WEBSHOPBAN! |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <div>FÚFÉLÉK</div> <div></div>       | olasz perje       | ✓                  | ✓                    | ✓                         | augusztus-októberig      |                            | 20                     | NEM        | nagy N igény, jó takarmány                        | hamarosan                                                   |             |
|                                                                                                                       | rozs              | ✓                  | ✓                    | ✓                         | augusztus-októberig      |                            | 60-80                  | NEM        | mechanikai terminálás nehéz                       | érdeklődjön                                                 |             |
|                                                                                                                       | erdei rozs        | ✓                  | ✓                    | ✓                         | augusztus-októberig      |                            | 25                     | NEM        | tavasszal ugrik meg, addig a keverék alján        | hamarosan                                                   |             |
|                                                                                                                       | tavaszi zab       | ✗                  | ✗                    | ✓                         | júl. 15.-szept. közepéig |                            | 80                     | ”-3 °C     | támasztónövényként viselkedik                     | érdeklődjön                                                 |             |
|                                                                                                                       | homoki zab        | ✓                  | ✓                    | ✓                         | júl. 15.-októberig       |                            | 25-30                  | ”-10 °C    | a fejlett keverékállomány felső szintje           | érdeklődjön                                                 |             |
|                                                                                                                       | mohar             | ✗                  | ✓                    | ✓                         | augusztus végéig         |                            | 20-25                  | ”-1 °C     | melegkedvelő keverékbe jó                         | érdeklődjön                                                 |             |
|                                                                                                                       | cirok             | ✓                  | ✓                    | ✗                         | augusztus végéig         |                            | 10-25 (fajta függő)    | ”-1 °C     | agresszív növekedés, sok szervesanyag             | 980                                                         |             |
|                                                                                                                       | szudáni fű        | ✗                  | ✓                    | ✗                         | augusztus végéig         |                            | 20 (Fajta függő)       | ”-1 °C     | agresszív növekedés, sok szervesanyag             | érdeklődjön                                                 |             |
| <div>PILLANGÓSOK</div> <div></div>   | NAGYMAGVÚ         | tavaszi tak.borsó  | ✓                    | ✓                         | ✗                        | július-szeptember          |                        | 80         | ”-5-10 °C                                         | könnyen megtermelhető, nagy növényi tömeg                   | érdeklődjön |
|                                                                                                                       |                   | őszi (mezei) borsó | ✓                    | ✓                         | ✓                        | szeptember-október         |                        | 100-150    | NEM                                               | magméret fajtától függően                                   | érdeklődjön |
|                                                                                                                       |                   | lóbab              | ✓                    | ✓                         | ✓                        | július-augusztus           |                        | 150-200    | ”-7-8 °C                                          | talajlazítás, sok N megkötés, keverékben hasznos            | 430         |
|                                                                                                                       |                   | lencse             | ✗                    | ✗                         | ✗                        | júl. 15.-szept. elejéig    |                        | 25-30      | ”-5-10 °C                                         | kis tömeget ad, jó társnövény, megtermelhető                | érdeklődjön |
|                                                                                                                       |                   | tavaszi bükköny    | ✓                    | ✓                         | ✓                        | július-szeptember          |                        | 50         | ”-12 °C                                           | könnyű vetés, nagy tömeg, sok N                             | 560         |
|                                                                                                                       |                   | bengáli bükköny    | ✗                    | ✗                         | ✗                        | július-augusztus           |                        | 30-40      | ”-7-8 °C                                          | gyorsabb fejlődésű, könnyebben elfagyó bükköny              | 950         |
|                                                                                                                       |                   | szegletes lednek   | ✓                    | ✓                         | ✓                        | július-szeptember eleje    |                        | 60-80      | ”-5 °C                                            | meszes talajra, jó N megkötő, keverékbe való                | érdeklődjön |
|                                                                                                                       |                   | tehénborsó         | ✗                    | ✓                         | ✗                        | július-augusztus eleje     |                        | 25         | ”-1 °C                                            | gyors növekedés, kinézetre babféle                          | 1 150       |
|                                                                                                                       |                   | görögszéna         | ✗                    | ✓                         | ✓                        | július vagy korábban       |                        | 35         | ”-5 °C                                            | nagyon gyors kezdeti növekedés                              | érdeklődjön |
|                                                                                                                       |                   | csillagfűrt        | ✗                    | ✓                         | ✓                        | július-augusztus           |                        | 150        | ”-5 °C                                            | savanyú homokra optimális                                   | érdeklődjön |
|                                                                                                                       | KISMAGVÚ          | alexandriai here   | ✓                    | ✓                         | ✓                        | július-augusztus           |                        | 15         | ”-7-8 °C                                          | nyári vetés! keverék középső tömege                         | 1 430       |
|                                                                                                                       |                   | perzsa here        | ✓                    | ✓                         | ✓                        | július-szeptember          |                        | 15         | ”-15 °C                                           | meszes talajokat szereti, rávetésre alkalmas                | 1 930       |
|                                                                                                                       |                   | bíbor here         | ✓                    | ✓                         | ✓                        | augusztus-szeptember eleje |                        | 15-20      | ”-15 °C                                           | áttelelő keverékekbe különösen ajánlott                     | érdeklődjön |
| <div>KERESZTESEK</div> <div></div> | takarmányrepce    | ✓                  | ✓                    | ✗                         | augusztus-szeptember     |                            | 8-10                   | ”-5-10 °C  | nem magzik fel ősszel, van, ami nem fagy el!      | érdeklődjön                                                 |             |
|                                                                                                                       | fehér mustár      | ✓                  | ✓                    | ✓                         | aug. 10.-szept. közepe   |                            | 8-10                   | ”-5-10 °C  | felmagzásra hajlamos, gyors növekedés             | érdeklődjön                                                 |             |
|                                                                                                                       | barna mustár      | ✗                  | ✗                    | ✗                         | júl. 15.-szept. elejéig  |                            | 2-3                    | ”-10-12 °C | általában nem magzik fel, erős szár               | 1 600                                                       |             |
|                                                                                                                       | meliorációs retek | ✓                  | ✓                    | ✓                         | júl. 15.-szept. elejéig  |                            | 6-8                    | ”-7-8 °C   | könnyű terminálás, általában el is fagy           | 1 420                                                       |             |
|                                                                                                                       | olajreték         | ✓                  | ✓                    | ✓                         | júl. 15.-szept. elejéig  |                            | 6-8                    | ”-5-10 °C  | lignin- pentozán hatás lehetséges, felmagozhat    | érdeklődjön                                                 |             |
|                                                                                                                       | abesszín mustár   | ✓                  | ✓                    | ✓                         | júl. 15.-szept. elejéig  |                            | 6-8                    | ”-10 °C    | ált. nem magzik fel, a keverék alján-közepén      | 1 350                                                       |             |
| <div>EGYÉB FAJOK</div> <div></div> | facélia           | ✓                  | ✓                    | ✓                         | július-augusztus         |                            | 8                      | ”-8-12 °C  | talaj felső réteg lazító                          | 1 785                                                       |             |
|                                                                                                                       | négermag          | ✓                  | ✓                    | ✓                         | július-aug. 15.          |                            | 8                      | ”-1 °C     | nem szereti: meszes talaj, késői vetés            | 1 150                                                       |             |
|                                                                                                                       | napraforgó        | ✓                  | ✗                    | ✗                         | július-augusztus         |                            | 20-25                  | ”-2 °C     | talajlazító, tápa.feltáró. Vetésforgóra vigyázni! | érdeklődjön                                                 |             |
|                                                                                                                       | pohánka           | ✓                  | ✓                    | ✓                         | július-augusztus         |                            | 40                     | ”-3 °C     | gyors ciklus, gyomosító hatása erős               | érdeklődjön                                                 |             |
|                                                                                                                       | olajlen           | ✓                  | ✓                    | ✗                         | július-augusztus         |                            | 30                     | ”-7-8 °C   | erősen lignines, gyors fejlődés                   | érdeklődjön                                                 |             |

**Fontos információk:** Az ajánlatban feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák, a készlet erejéig érvényesek, és nem tekinthetők szerződéses ajánlatnak.  
\*500 kg egyszeri rendelés felett a szállítási díjat átvállaljuk! Részletesebb információkért keresse fel honlapunkat: [www.sersiafarm.hu](http://www.sersiafarm.hu). Személyre szabott ajánlatért kérjük, forduljon munkatársainkhoz az [info@sersiafarm.hu](mailto:info@sersiafarm.hu) címen. A Sersia Farm Kft. mindennemű változtatás jogát fenntartja.

A vetőmagok megrendelése előtt az Ön gazdasága esetében a rendeletnek történő megfelelésről feltétlenül egyeztessen falugazdászával!

!